

**bornheim**  
protection & fashion

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGUV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
RUN	3850	X-PRO 1 ESD S1	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	
RUN	3851	X-PRO 2 ESD S1	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	
RUN	3852	X-PRO 3 ESD S1	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
Ergo-Active	1717101	GRANT yellow Easy S1, Gr. 36 - 39*						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	1717102	GRANT yellow Easy S1, Gr. 36 - 39*						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	1717103	GRANT yellow Easy S1, Gr. 36 - 39*						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	1723403	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	
Dimension Pro	172412	MIGUEL Low ESD S1, Gr. 36 - 39*						(3)	(3)		+	+
Ergo-Active	1727301	SAMMY ESD S1, Gr. 39*						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	1727302	SAMMY ESD S1, Gr. 39*						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	1727303	SAMMY ESD S1, Gr. 39*						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	1767101	GRANT yellow Mid S1, Gr. 36 - 42*						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	1767102	GRANT yellow Mid S1, Gr. 36 - 42*						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	1767103	GRANT yellow Mid S1, Gr. 36 - 42*						(3)	(3)	(4)	+	
Man At Work	2478	BRUNO S2						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	257201	JAN grey S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	257202	JAN grey S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	257203	JAN grey S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Classic-Line	26231	LEN S3	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
Dimension Pro	272412	MIGUEL Low ESD S1, Gr. 49 - 50*						(3)	(3)		+	+
Nova Feminin	44501	LEILA S3				(2)	(2)				+	
Nova Feminin	44551	LINDA S3				(2)	(2)				+	
LOWA	5303	INNOX Work GTX® Lime Low S3						(3)	(3)		+	+
LOWA	5330	INNOX Work GTX® Grey Low S3						(3)	(3)		+	+
LOWA	5340	SEEKER Work GTX® S3								(4)	+	+
LOWA	5342	INNOX Work grey Mid S1P						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5420	LARROX Work GTX black Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5422	LARROX Work GTX red Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5424	LARROX Work GTX grey Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5426	LARROX Work GTX blue Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5440	INNOX Work GTX® Blue Low S3						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5610	RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5612	RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5614	RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5650	RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5652	RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5654	RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5811	SEEKER Work Pro GTX High S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5820	LEANDRO Work Pro GTX Lo S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5825	LEANDRO Work Lo S3						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5860	LEANDRO Work Pro GTX Mid S3 CI						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5865	LEANDRO Work Mid S3						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5903	INNOX Work GTX Lime Mid S3						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5909	RENEGADE Work GTX® Low S3								(4)	+	+
LOWA Work Collection	5930	INNOX Work GTX® Grey Mid S3						(3)	(3)		+	+
LOWA Work Collection	5937	RENEGADE Work GTX® Mid S3								(4)	+	+
LOWA Work Collection	5939	COLORADO Work GTX® Mid S3								(4)	+	+
LOWA Work Collection	5940	INNOX Work GTX Blue Mid S3						(3)	(3)		+	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
LOWA Work Collection	5941	COLORADO Work GTX® Low S3								(4)	+	+
LOWA Work Collection	5943	LEANDRO Work GTX® S3								(4)	+	+
Safety-Grip	60561	LUTZ S3 HI						(2)	(2)	(4)	+	+
Biomex Protection®	63331	DINO black S3	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
Specials	64461	CARL S3 HI						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	65451	RENZO GTX® PU S3 CI						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	65461	RENZO D30 Mid S3						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	65471	RENZO GTX® Rubber S3 CI						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	65481	RENZO GTX® XW S3 CI						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	65491	RENZO GTX® XXW S3 CI						(3)	(3)	(4)	+	+
Classic-Line	66231	LEX S3	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	67471	RENZO Glass S3 CR						(2)	(2)	(4)	+	+
Man At Work	6758	BEN S2						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	68461	JORIS GTX® S3 CI						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	69981	BENNO RAG S3	(1)	(1)	(1)					(4)	+	
Biomex Dynamics	71245	IMPULSE grey Easy S1						(3)	(3)		+	+
Biomex Dynamics	712551	IMPULSE green Easy S1P						(3)	(3)		+	+
Business	71301	ADVISER Low ESD S3								(4)	+	+
Business	71306	ADVISER Low ESD S2								(4)	+	+
Business	71307	OFFICER ESD S2								(4)	+	+
New Classics	716271	LASLO ESD S1P						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	716281	LEANDER EASY ESD S1P						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	717101	GRANT yellow Easy S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	717102	GRANT yellow Easy S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	717103	GRANT yellow Easy S1						(3)	(3)	(4)	+	
Dimension Pro	71732	AMBITION neon Easy ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	71733	AMBITION blue Easy ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	71872	SCOTT ESD S1						(3)	(3)		+	+
Wellmaxx	719460	ETHAN Easy ESD S1						(3)	(3)		+	+
White	720171	WHITE Strap Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
Man At Work	72058	BASTIAN Low ESD S2						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	72061	TOBY Low ESD S3 HI						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	7206601	GRANT neon Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7206602	GRANT neon Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7206603	GRANT neon Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
L10	72071	GHOST Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7207201	GARY ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	7207202	GARY ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	7207203	GARY ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	7207701	GRANT blue Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7207702	GRANT blue Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7207703	GRANT blue Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
L10	72103	SKATER ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
L10	721041	BREEZER blue Low ESD S1P						(3)	(3)	(4)	+	+
L10	72105	JEANS Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259	
													(3)
L10	721051	BREEZER black Low ESD S1P							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	72106	SENSATION Low ESD S2							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	721061	CHECKER Low ESD S3							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	721071	VINTAGE Low ESD S3							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	721081	SHADOW Low ESD S3							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	72109	BREEZER grey Low ESD S1							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	72110	MAROON Low ESD S2							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	72112	ONYX Low ESD S2							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Safety-Grip	721191	TILL Low ESD S3 HI							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Trainers	72121	SCOTT ESD S1P							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	72123	SKATER ESD S2							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	72125	STRIKE Low ESD S2							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Sportics	72128	STEPHEN ESD S1								(4)		(+)	
Sportics	72129	SCOTT ESD S1								(4)		(+)	(+)
Trainers	72130	INSPIRE ESD S1								(4)		(+)	(+)
Trainers	72138	STEPHEN ESD S1								(4)		(+)	
L10	72141	PHIL Easy ESD S1P							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Biomex Dynamics	72145	IMPULSE grey Easy ESD S1							(3)	(3)		(+)	
Trainers	72151	FINN green LOW ESD S1P							(3)	(3)		(+)	(+)
Ergo-Active	7215401	MATS ESD S2							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Ergo-Active	7215402	MATS ESD S2							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Ergo-Active	7215403	MATS ESD S2							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Biomex Dynamics	72155	IMPULSE green Easy ESD S1P							(3)	(3)		(+)	
Biomex Dynamics	721551	IMPULSE green Easy S1P							(3)	(3)		(+)	(+)
Trainers	72170	MOTION Air ESD S1							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Trainers	72178	EASY blue ESD S1								(4)		(+)	(+)
Trainers	72182	MOTION Low ESD S2							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Trainers	72183	INDUSTRY TX ESD S1								(4)		(+)	(+)
Trainers	72184	INDUSTRY Easy ESD S1								(4)		(+)	(+)
Trainers	72185	INDUSTRY Low ESD S2								(4)		(+)	(+)
L10	72201	SENSATION Up Low ESD S3							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
L10	722081	DELUXE Low ESD S3							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Biomex Dynamics	72245	IMPULSE grey Low ESD S1							(3)	(3)		(+)	(+)
Ergo-Active	7225201	GRANT red Low ESD S1							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Ergo-Active	7225202	GRANT red Low ESD S1							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Ergo-Active	7225203	GRANT red Low ESD S1							(3)	(3)	(4)	(+)	(+)
Biomex Dynamics	72255	IMPULSE green Low ESD S1P							(3)	(3)		(+)	(+)
Biomex Dynamics	722551	IMPULSE green Low ESD S1P							(3)	(3)		(+)	(+)
Biomex Dynamics	72265	IMPULSE blue Low ESD S1							(3)	(3)		(+)	(+)
Biomex Dynamics	72271	REACTION grey Low ESD S3							(3)	(3)		(+)	(+)
Ergo-Active	7227101	DUSTIN ESD S3							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Ergo-Active	7227102	DUSTIN ESD S3							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Ergo-Active	7227103	DUSTIN ESD S3							(2)	(2)	(4)	(+)	(+)
Dimension Pro	72285	REACTION blue Low ESD S2							(3)	(3)		(+)	(+)
Business	72307	OFFICER XW ESD S2								(4)		(+)	(+)

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
L10	72312	PURE Slipper ESD S1						(3)	(3)		+	+
L10	72322	PURE Easy ESD S1						(3)	(3)		+	+
Ergo-Active	7237401	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	7237402	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	7237403	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	7238401	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7238402	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7238403	ADAM ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7247101	ROB ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7247102	ROB ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7247103	ROB ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Man At Work	72495	PETER ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Classic-Line	72525	LUKAS ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	725841	RENZO Low ESD S3						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	725861	RENZO XW Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	725881	RENZO XXW Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	72622	TRIBUTE black Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Classic-Line	72623	LEN ESD S2						(2)	(2)	(4)	+	+
New Classics	726231	LEN ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Classic-Line	726241	LEN ESD S3 Steel						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	72628	LEROY Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	726281	LEROY Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
Trainers	726661	SCOTT PRO ESD S1P						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	72670	PETER ESD S1						(3)	(3)		+	+
Trainers	726771	SENEX PRO ESD S3								(4)	+	+
Safety-Grip	726842	RENZO Low ESD S2						(3)	(3)		+	+
New Classics	72685	BRUNO ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	726862	RENZO XW Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	726882	RENZO XXW Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Business	72695	RONNY ESD S2								(4)	+	+
Business	726961	RONNY ESD S3						(3)	(3)		+	+
Trainers	72712	BOOSTER GTX® Low ESD S2 CI								(4)	+	+
Dimension Pro	72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	727301	SAMMY ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	727302	SAMMY ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Ergo-Active	727303	SAMMY ESD S1						(2)	(2)	(4)	+	+
Dimension Pro	72732	AMBITION neon Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	72733	AMBITION blue Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	72742	DESIRE Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	72752	AMBITION BOA® Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	72753	RUSHER Low ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Safeguard	727551	SCOTT AL ESD S1P						(3)	(3)	(4)	+	+
SAFETY-GRIP	727641	ALESSIO Steel Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
Safeguard	727651	SCOTT BOA® ESD S1P						(3)	(3)	(4)	+	+
SAFETY-GRIP	727661	ALESSIO Steel XW Low ESD S3						(3)	(3)		+	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporen-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
SAFETY-GRIP	727671	ALESSIO Steel XXW Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
Dimension Pro	727821	HORIZON Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	727921	HORIZON M Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	72825	SUNNY ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Sportics	72826	SKY grey-yellow ESD S1								(4)	+	+
Sportics	72832	SENEX ESD S2								(4)	+	+
Trainers	728321	SENEX ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	72844	RUNABOUT Easy ESD S1						(3)	(3)		+	+
Safeguard	728441	AMBITION AL Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Safeguard	728531	SENEX BOA® ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	72855	RUNABOUT Low ESD S2						(3)	(3)		+	+
Safeguard	728551	SENEX AL ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	728571	SENEX Pro GTX® ESD S3						(3)	(3)		+	+
Trainers	72860	SKY grey-yellow ESD S1						(3)	(3)		+	+
Trainers	72872	SENEX ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	729321	TODD Low ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Wellmax	729410	LENNOX Low ESD S1						(3)	(3)		+	+
Wellmax	729420	LOGAN red Low ESD S1						(3)	(3)		+	+
Wellmax	729425	LOGAN blue Low ESD S1						(3)	(3)		+	+
Wellmax	729430	TYLER Low ESD S1						(3)	(3)		+	+
Dimension Pro	72944	RUNABOUT Easy ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Wellmax	729440	MILLOW Low ESD S2						(3)	(3)		+	+
Wellmaxx	729451	MILES Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Wellmaxx	729451	MILES Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
Dimension Pro	72955	RUNABOUT Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Nova Feminin	74020	LEXA ESD S1				(2)	(2)				+	
Nova Feminin	74025	SUSAN ESD S1				(2)	(2)				+	
Nova Feminin	74026	LUNA ESD S2				(2)	(2)				+	
Nova Feminin	74076	KIM ESD S2				(2)	(2)				+	
MISS L10	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74106	SENSATION Lady Low ESD S2						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74171	GHOST Lady Low ESD S3						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74231	CHECKER Lady Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
MISS L10	74271	GHOST Lady Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Business	74304	OFFICER Lady ESD S2						(3)	(3)		+	
BUSINESS	74310	NIKOLA black Mid ESD S2						(3)	(3)		+	
BUSINESS	74315	NIKOLA red Mid ESD S2						(3)	(3)		+	
BUSINESS	74320	NIKOLA brown Mid ESD S2						(3)	(3)		+	
Nova Feminin	74409	NORA ESD S1				(2)	(2)				+	
MISS L10	74422	PURE Lady Easy ESD S1						(3)	(3)		+	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
Nova Feminin	74475	JANA ESD S2				(2)	(2)					+
Nova Feminin	74488	KARA black ESD S1				(2)	(2)					+
Nova	74490	KARA black ESD S1						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74511	NURIA Easy ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74521	NURIA Low ESD S3						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74531	NURIA Mid ESD S3						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74541	NELLI Easy ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74551	NELLI Low ESD S3						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74561	NELLI Mid ESD S3						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74575	NEELE Low ESD S1						(3)	(3)			+
Nova-Fit	74576	NEELE Mid ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74710	MILA Easy ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74711	MILA pink Easy ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova	74720	MILA Low ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74721	MILA pink Low ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova	74730	MILA Mid ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74740	NORA ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74741	MAJA GTX Mid ESD S3						(3)	(3)			+
Nova	74751	LINDA red Low ESD S3						(3)	(3)			+
Nova	74761	LINDA red Mid ESD S3						(3)	(3)			+
Nova	74770	MAJA Easy ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74771	MAJA Easy ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova	74780	MAJA Low ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74781	MAJA Low ESD S3						(3)	(3)			+
Nova	74790	MAJA Mid ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74791	MAJA Mid ESD S3						(3)	(3)			+
Nova	74801	IMPULSE Lady Aqua Easy ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova	74811	IMPULSE Lady Aqua Low ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova	74820	MIEKE Low ESD S1						(3)	(3)			+
Nova	74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P						(3)	(3)			+
Nova	74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P						(3)	(3)			+
White	760171	WHITE Strap Mid ESD S3						(3)	(3)			+
Man At Work	76058	BASTIAN Mid ESD S2						(2)	(2)	(4)		+
Safety-Grip	76061	TOBY Mid ESD S3 HI						(2)	(2)	(4)		+
L10	76071	GHOST Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)		+
L10	761021	AZUR Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)		+
L10	76105	JEANS Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)		+
L10	761051	BREEZER black Mid ESD S1P						(3)	(3)	(4)		+
L10	76106	SENSATION Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)		+
L10	761061	CHECKER Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)		+
L10	761071	VINTAGE Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)		+
L10	76108	XTREME ESD S2						(3)	(3)	(4)		+
L10	761081	SHADOW Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)		+
L10	761091	EMOTION ESD S3						(3)	(3)	(4)		+
Safety-Grip	761191	TILL Mid ESD S3 HI						(2)	(2)	(4)		+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporen-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
L10	76125	STRIKE Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	76182	MOTION Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	76183	INDUSTRY Air ESD S1								(4)	+	+
Trainers	76185	INDUSTRY Mid ESD S2								(4)	+	+
L10	76201	SENSATION Up Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
L10	762081	DELUXE Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Biomex Dynamics	76245	IMPULSE grey Mid ESD S1						(3)	(3)		+	+
Biomex Dynamics	76255	IMPULSE green Mid ESD S1P						(3)	(3)		+	+
Biomex Dynamics	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P						(3)	(3)		+	+
Biomex Dynamics	76271	REACTION grey Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Ergo-Active	7628101	ROGER Black ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7628102	ROGER Black ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	7628103	ROGER Black ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76285	REACTION blue Mid ESD S2						(3)	(3)		+	+
DIMENSION PRO	762851	REACTION blue Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Business	76301	ADVISER Mid ESD S3								(4)	+	+
Trainers	76423	PHYTON GTX® ESD S2								(4)	+	+
Ergo-Active	7647101	RUBEN ESD S3						(3)	(3)		+	+
Ergo-Active	7647102	RUBEN ESD S3						(3)	(3)		+	+
Ergo-Active	7647103	RUBEN ESD S3						(3)	(3)		+	+
Safety-Grip	764741	RENZO High ESD S3 HI						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	764751	RENZO S High ESD S3 HI						(3)	(3)	(4)	+	+
Safeguard	76521	JOSCHI ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Safeguard	76531	JOSCHI GTX® ESD S3 CI						(3)	(3)	(4)	+	+
Biomex Protection®	765421	RENZO Biomex GTX® ESD S3						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	765451	RENZO GTX® Mid ESD S3 CI						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	765481	RENZO GTX® XW Mid ESD S3 CI						(3)	(3)		+	+
Safety-Grip	765491	RENZO GTX® XXW Mid ESD S3 CI						(3)	(3)		+	+
Safety-Grip	765831	RENZO Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	765841	RENZO Mid ESD S3						(2)	(2)	(4)	+	+
Safety-Grip	765861	RENZO XW Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	765881	RENZO XXW Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Classic-Line	76623	LEX ESD S2						(2)	(2)	(4)	+	+
New Classics	766231	LEX ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	766241	LEX Steel ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	76628	LEROY Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
New Classics	766281	LEROY Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Dimension Pro	76643	MOTION MESH Mid ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	766771	SANDER PRO ESD S3								(4)	+	+
New Classics	76685	BEN ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Ergo-Active	767101	GRANT yellow Mid S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	767102	GRANT yellow Mid S1						(3)	(3)	(4)	+	
Ergo-Active	767103	GRANT yellow Mid S1						(3)	(3)	(4)	+	
Trainers	76712	BOOSTER GTX® Mid ESD S2 CI								(4)	+	+
Dimension Pro	76733	AMBITION blue Mid ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
Dimension Pro	76733	AMBITION neon Mid ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76742	DESIRE Mid ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76753	RUSHER Mid ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
SAFETY-GRIP	767641	ALESSIO Steel Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
SAFETY-GRIP	767661	ALESSIO Steel XW Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
SAFETY-GRIP	767671	ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Dimension Pro	767821	HORIZON Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Sportics	76832	SANDER ESD S2								(4)	+	+
Trainers	768321	SANDER ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76833	RUNABOUT Air ESD S1						(3)	(3)		+	+
Safeguard	768441	AMBITION AL Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Safeguard	768531	SANDER BOA® ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76855	RUNABOUT Mid ESD S2						(3)	(3)		+	+
Safeguard	768551	SANDER AL ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	768571	SANDER Pro GTX® ESD S3						(3)	(3)		+	+
Trainers	76872	SANDER ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Safety-Grip	769321	TODD Mid ESD S3						(3)	(3)	(4)	+	+
Dimension Pro	76933	RUNABOUT Air ESD S1						(3)	(3)	(4)	+	+
Wellmaxx	769451	MILES Mid ESD S3						(3)	(3)		+	+
Dimension Pro	76955	RUNABOUT Mid ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
Trainers	772129	SCOTT ESD S1						(3)	(3)		+	+
Safety-Grip	86771	WILL S3 CI						(2)	(2)	(4)	+	+
O by Elten	92109	BREEZER grey Low ESD O1						(3)	(3)	(4)	+	+
O BY ELTEN	92110	MAROON Low ESD S2						(3)	(3)	(4)	+	+
O by Elten	92110	MAROON Low ESD O2						(3)	(3)		+	+
O by Elten	92112	ONYX Low ESD O2						(3)	(3)		+	+
O BY ELTEN	972220	NORRIS white-red Low ESD O1						(3)	(3)		+	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
e.s. Sicherheitsschuhe	80.51.4	Pleione S3								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.0	Miram lo						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.1	Miram lo						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.2	Miram lo						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.3	Miram mid						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.4	Miram mid						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.5	Miram mid						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.75.6	Spica lo						(3)	(3)	(4)	+	
e.s. Berufsschuhe	86.75.7	Spica lo						(3)	(3)	(4)	+	
e.s. Berufsschuhe	86.75.8	Spica mid						(3)	(3)	(4)	+	
e.s. Berufsschuhe	86.75.9	Spica mid						(3)	(3)	(4)	+	
e.s. Berufsschuhe	86.79.6	Themisto low						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.79.7	Themisto low						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.79.8	Themisto mid						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.79.9	Themisto mid						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.86.0	Majoris low								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.86.1	Majoris mid								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.0	Apate low								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.1	Apate low								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.2	Apate low								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.3	Apate low								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.4	Apate low								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.5	Apate mid								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.6	Apate mid								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.6	Apate mid								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.7	Apate mid								(4)	+	+
e.s. Berufsschuhe	86.88.9	Apate mid								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.3	Hadar S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.4	Matar S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.5	Canopus S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.6	Avior S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.7	Pollux S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.8	Apodis mid S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.54.9	Apodis high S3								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.55.0	Pavonis S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.55.1	Leporis S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.55.2	Corvi S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.58.0	Pavonis Prints S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.58.1	Pavonis Prints S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.58.2	Leporis Prints S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.58.3	Leporis Prints S3						(3)	(3)	(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.58.4	Polaris mid S3								(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.58.5	Polaris high S3								(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.60.1	Naos S1P								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.60.2	Naos S1P								(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.60.3	Naos S1P								(4)	+	+

- (1) Einlage baumstempelgeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumstempelgeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumstempelgeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Zurichtung							gem. ÖNORM Z 1259 gem. DGUV 112-191	
			Einlage 78 5012-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5005-...	Einlage 97 0290-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 2778-799		
e.s. Sicherheitsschuhe	93.60.4	Naos S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.60.5	Naos S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.63.5	Polaris mid S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.63.6	Polaris high S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.0	Polaris high S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.1	Polaris high S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.2	Nembus low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.3	Nembus low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.4	Nembus mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.5	Nembus mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.6	Nembus mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.7	Nembus mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.8	Nembus high S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.64.9	Nembus high S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.0	Kastra low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.1	Kastra low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.2	Kastra low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.4	Kastra mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.5	Kastra mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.6	Kastra mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.7	Kastra mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.8	Regulus S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.65.9	Regulus S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.66.0	Themis S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.66.1	Themis S3							(4)	+	
e.s. Sicherheitsschuhe	93.66.9	Umbriel mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.68.6	Spider S1							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.68.7	Spider S1							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.68.8	Spider S1							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.68.9	Spider S1							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.69.7	Segin S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.70.0	Taurids S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.70.1	Taurids S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.70.2	Taurids S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.70.3	Taurids S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.71.0	Cebus low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.71.1	Cebus low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.71.2	Cebus mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.71.3	Cebus mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.71.4	Seginus low S1							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.71.9	Umbriel low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.72.5	Naos S1P							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.74.4	Kastra low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.74.5	Kastra low S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.74.6	Kastra mid S3							(4)	+	+
e.s. Sicherheitsschuhe	93.74.7	Kastra mid S3							(4)	+	+

- (1) Einlage baumstempelgeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumstempelgeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumstempelgeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**





Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGUV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
H-Plus		Halbschuh S1 ESD Performance	(1)	(1)	(1)		(3)	(3)	(4)	+	+
H-Plus		Sandale S1 ESD Performance	(1)	(1)	(1)		(3)	(3)	(4)	+	+

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste

**⚠ Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Zurichtung						gem. ÖNORM Z 1259 gem. DGUV 112-191	
			Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...		Einlage 78 5012-...
Balance	1258	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Balance	1268	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Balance	1278	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Grip	1335	BLACK S3					(2)	(2)	+	
Arctic Grip	1348	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Arctic Grip	1358	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Grip	1365	S3					(2)	(2)	+	
Arctic Grip	1368	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Grip	1375	S3					(2)	(2)	+	
Arctic Grip	1378	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Arctic Grip	1388	HEAVY DUTY S3 SRC					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1510	ANTISLIP S1					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1518	ANTISLIP+ S1P					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1538	TERRA S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1540	ROUTE S2					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1548	ROUTE+ S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1550	LOW S2					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1568	PITSTOP S3					(3)	(3)	+	+
Fire	1578	FIRE & RESCUE F1PA					(3)	(3)	+	+
E-Sport	1605	S1P					(3)	(3)	+	+
E-Sport	1615	S3					(3)	(3)	+	+
S-Sport	1618	S3					(3)	(3)	+	+
E-Sport	1625	S3					(3)	(3)	+	+
Zenit	1708	EASYROLL S1P					(3)	(3)	+	+
Zenit	1718	EASYROLL S3					(3)	(3)	+	+
Zenit	1728	EASYROLL S3					(3)	(3)	+	+
Zenit	1738	EASYROLL S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1808	ICETRACK S3					(3)	(3)	+	+
Drylock	1818	DRYLOCK WIDE S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1822	BOOTS O2					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1828	JUPITER S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1838 S	WINTER KING S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1848	TITAN+ S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1848 K	TITAN+ S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1858	POLAR S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1868	KING S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1870	OFFROAD S2					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1872	OFFROAD O2					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1878	OFFROAD S3					(3)	(3)	+	+
Gran Premio	1898	WINTER KING S3					(3)	(3)	+	+
	1948	S3					(3)	(3)	+	+
	2900	JACK SB					(2)	(2)	+	
Zenit	3000	S1					(2)	(2)	+	
Zenit	3008	S1					(3)	(3)	+	+
Zenit	3010	S2					(2)	(2)	+	
Zenit	3018	S3					(3)	(3)	+	+

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
										(3) (3)		
Zenit	3020	S1						(3)	(3)		+	+
Zenit	3030	S2						(3)	(3)		+	+
Street	3045	FORTYFIVE S3						(3)	(3)		+	+
Street	3055	FIFTYFIVE S3						(3)	(3)		+	+
Grip	3100	MONZA GRIP S1						(2)	(2)		+	
Grip	3108	MONZA GRIP S1P						(2)	(2)		+	
Grip	3108 W	MONZA GRIP S1P						(2)	(2)		+	
Grip	3110	LIGHT GRIP S2						(2)	(2)		+	
Grip	3118	LIGHT GRIP S3						(2)	(2)		+	
Grip	3118 W	LIGHT GRIP S3						(2)	(2)		+	
	3120	LIGHT RESPIRO S2						(2)	(2)		+	
Grip	3130	PRO GRIP S1						(2)	(2)		+	
Grip	3150	TREK S2						(2)	(2)		+	
	3160	TREK RESPIRO S2						(2)	(2)		+	
	3170	CHEF SB						(2)	(2)		+	
	3180	NOVA RESPIRO S1						(2)	(2)		+	
	3260	RESPIRO S2						(2)	(2)		+	
	3270	RESPIRO S2						(2)	(2)		+	
Drylock	3305	S3						(2)	(2)		+	
Drylock	3308	S3						(2)	(2)		+	
Drylock	3310	S2						(2)	(2)		+	
Grip	3312	O2 SRC						(3)	(3)		+	
Drylock	3312	O2						(3)	(3)		+	
Drylock	3318	S3						(2)	(2)		+	
Grip	3322	O2 SRC						(3)	(3)		+	
Drylock	3322	O2						(3)	(3)		+	
Drylock	3325	S3						(2)	(2)		+	
Drylock	3328	S3						(2)	(2)		+	
Grip	3350	EASY GRIP S1						(2)	(2)		+	
Grip	3358 S	EASY GRIP S3						(2)	(2)		+	
	3360	MONZA SARA						(2)	(2)		+	
M-Sport	3400 A	MONZA SPORT S1						(3)	(3)		+	+
M-Sport	3408 A	MONZA SPORT S1P						(3)	(3)		+	+
M-Sport	3430	S1						(2)	(2)		+	
M-Sport	3438	ARIOSO S1P						(3)	(3)		+	+
	3440	LIGHT S2						(2)	(2)		+	
M-Sport	3448	LIGHT S3						(3)	(3)		+	+
M-Sport	3460 A	LIGHT SPORT S2						(3)	(3)		+	+
M-Sport	3468 A	LIGHT SPORT S3						(3)	(3)		+	+
M-Sport	3498	HIGHLIGHT S3						(3)	(3)		+	+
White	3500	S1						(3)	(3)		+	+
White	3510	S1						(2)	(2)		+	
Respiro	3510 R	S1						(3)	(3)		+	
White	3520	S2						(3)	(3)		+	+
	3640	SKORPION RESPIRO S2						(2)	(2)		+	
	3650	WULF RESPIRO S1						(2)	(2)		+	

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste

**⚠ Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage					Zurichtung	gem. ÖNORM Z 1259 gem. DGUV 112-191
			Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...		
	3660	FUCHS RESPIRO S1					(2)	(2)	+
MGR	3700 A	ULTIMA RESPIRO S2					(2)	(2)	+
Respiro	3700 R	S2					(3)	(3)	+
Drylock	3778	DRYLOCK S3					(2)	(2)	+
Grip	3780	FOODS S2					(2)	(2)	+
MGR	3800 A	MONZA RESPIRO S2					(2)	(2)	+
Respiro	3800 R	S1					(3)	(3)	+
Respiro	3820 A	S1					(2)	(2)	+
Respiro	3820 R	S1					(3)	(3)	+
	3830	BLACK RESPIRO S2					(2)	(2)	+
	3840	NOVA RESPIRO S1					(2)	(2)	+
	3870 A	TREK C RESPIRO S2					(2)	(2)	+
	3890	COYOTE RESPIRO S2					(2)	(2)	+
Grip	3920 A	CHALLENGE S1					(2)	(2)	+
Grip	3941	HUNTER S2					(2)	(2)	+
Grip	3978	OFFROAD+ S3					(2)	(2)	+
MGR	3988	WINPRO S3					(2)	(2)	+
Grip	3998	IMPACT S3					(2)	(2)	+
	4110 A	MONZA ANTISLIP S1					(2)	(2)	+
	4118 B	MONZA ANTISLIP S1P					(2)	(2)	+
	4140 A	CARBON S2					(2)	(2)	+
	4148 B	CARBON S1					(2)	(2)	+
	4260	EASY S1					(2)	(2)	+
	4268	EASY S1P					(2)	(2)	+
Drylock	4358	WIDE S3					(2)	(2)	+
	4441	TITAN S2					(2)	(2)	+
	4448 K	TITAN S3					(2)	(2)	+
	4450	LOW S2					(2)	(2)	+
	4468	KING S3					(2)	(2)	+
Fire	4478	FIRE S3					(2)	(2)	+
	4688	POLAR S3					(2)	(2)	+
	4698	WINTER KING S3					(2)	(2)	+
	4738 S	TERRA S3					(2)	(2)	+
	4748 S	JUPITER S3					(2)	(2)	+
	4770	OFFROAD S2					(2)	(2)	+
	4778	OFFROAD S3					(2)	(2)	+
	4788	SAFARI S3					(2)	(2)	+
	4820	BOOTS S2					(2)	(2)	+
Green Line	6408	S1P					(2)	(2)	+
Green Line	6418	BIO S1					(3)	(3)	++
Green Line	6428	PRIMA S3					(3)	(3)	++
Green Line	6438	TEMPERA S3					(3)	(3)	++
Green Line	6448	TEMPERA HIGH S3					(3)	(3)	++
White	6458	PRIMA WHITE S3					(3)	(3)	++
Green Line	6468	EKO S3					(2)	(2)	++
Green Line	6498	NATURE S3					(3)	(3)	++

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
Custom	7100	EVO S1 SRC						(3)	(3)		+	+
Custom	7108	EVO S1 SRC						(3)	(3)		+	+
Custom	7118	EVO S1 SRC						(3)	(3)		+	+
Custom	7128	EVO S1 SRC						(3)	(3)		+	+
Custom	7138	EVO S3 SRC						(3)	(3)		+	+
Custom	7148	EVO S3 SRC						(3)	(3)		+	+
White	8978	Paint S1P						(2)	(2)		+	
exalter <sup>2</sup>	9000	S1						(2)	(2)		+	
exalter <sup>2</sup>	9500	S1						(3)	(3)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9508	S3						(2)	(2)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9512	O1						(3)	(3)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9518	S1P						(3)	(3)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9520	S1						(2)	(2)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9528	S3						(3)	(3)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9538	EASYROLL S1P						(3)	(3)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9548	EASYROLL S3						(3)	(3)		+	+
Drylock	9552	COMBAT O2						(3)	(3)		+	+
exalter <sup>2</sup>	9568	S3						(3)	(3)		+	+
Flow	9605	S1P						(3)	(3)		+	+
Flow	9615	S3						(3)	(3)		+	+

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGUV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
	11251	jo_CRAFT Easy S1P						(3)	(3)		+	
	12221	jo_BASE Low S1P						(3)	(3)		+	
	12231	jo_STEP Low S3						(3)	(3)		+	
	12251	jo_CRAFT Low S3						(3)	(3)		+	
	14121	jo_FIT Lady Low S1P						(3)	(3)		+	
	14131	jo_JUMP Lady Low S1P						(3)	(3)		+	
	16251	jo_CRAFT Mid S3						(3)	(3)		+	

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporen-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

**künzli** 



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
Künzli Protect	20141	Safe2P S2							(3)	(3)	(4)	+
Künzli Protect	(Spezialanfertigung)	Safe3P S3							(3)	(3)	(4)	+
Künzli Ortho®	45140	Safe3O S3							(3)	(3)	(4)	+
Künzli Ortho®	(Spezialanfertigung)	Safe2O S2							(3)	(3)	(4)	+

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporen-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

Liste künzli Sicherheitsschuhe

Seite: 1 von 1

Stand: 02.12.2019

**Angaben ohne Gewähr**

099990-538 künzli

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-0  
Fax +49 2191 910-100  
E-Mail: remscheid@schein.de  
www.schein.de



— Germany since 1879 —

# LEOPARD

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
	0 411	Halbschuh S2	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	0 445	Klettsandale S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	0 447	Halbschuh S1	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	0 491	Halbschuh S1	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	01 480	Knöchelstiefel S3	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	01 481	Halbschuh S3	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	012 461	Halbschuh S3	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	012 464	Knöchelstiefel S3	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	483	Knöchelstiefel S2	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	484	Halbschuh S2	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	491	S1	(1)	(1)	(1)			(2)	(2)	(4)	+	+
	E0 433	Halbschuh S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E0 435	Halbschuh S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E0 437	Halbschuh S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E0 445	Klettsandale S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E0 649	Knöchelstiefel S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E0 650	Halbschuh S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E0 652	Halbschuh S1 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E01 480	Knöchelstiefel S3 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E01 481	Halbschuh S3 ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+
	E10 435	Halbschuh S1P ESD	(1)	(1)	(1)			(3)	(3)	(4)	+	+

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



tested to work

Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
	F-0021-902	Meru S3							(4)	+	
	F-0022-902	Elgon S3							(4)	+	
	F-0073-902	Oro S3							(4)	+	
	F-0074-902	Elbrus S3							(4)	+	
	F-0169-902	Kamet Plus S3							(4)	+	

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporen-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**

Liste Mascot Sicherheitsschuhe

Seite: 1 von 1

Stand: 02.12.2019

**Angaben ohne Gewähr**

099990-538 Mascot

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-0  
Fax +49 2191 910-100  
E-Mail: remscheid@schein.de  
www.schein.de



— Germany since 1879 —



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2778-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
	998514	SIGA Air ESD S1P						(3)	(3)			+
	998515	SIGA Comfort ESD S3						(3)	(3)			+
	998516	SIGA High ESD S3						(3)	(3)			+

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporen-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste



**Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**



Produktgruppe	Modell-Nr.	Bezeichnung	Einlage 97 2178-799	Einlage 97 0146-799	Einlage 97 0290-799	Einlage 78 5005-...	Einlage 78 5006-...	Einlage 78 5011-...	Einlage 78 5012-...	Zurichtung	gem. DGVV 112-191	gem. ÖNORM Z 1259
FITline	2104	S1, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
FITline	2124 A	S1, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
FITline	2286	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
FITline	2287	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
FITline	2291 A	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
FITline	2298 A	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
POWERline	2511	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
POWERline	2517	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
POWERline	2611	S3, Gr. 36 - 48*							(2)	(2)	(4)	+
POWERline	2617	S3, Gr. 36 - 48*							(2)	(2)	(4)	+
POWERline	3660 L	S3, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
ACTIVEline	5111 A	S1, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
ACTIVEline	5112 AL	S1P, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
ACTIVEline	5114 AL	S1P, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
ACTIVEline	5116 A	S1, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
ACTIVEline	5124 A	S1, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
	5320	ERIC S1P							(3)	(3)		+
ACTIVEline metal free	5320 AL	S3, Gr. 38 - 47*							(3)	(3)		+
ACTIVEline metal free	5330 AL	S3, Gr. 38 - 47*							(3)	(3)		+
ACTIVEline metal free	5410 AL	S1P, Gr. 38 - 47*							(3)	(3)		+
ACTIVEline metal free	5420 AL	S1P, Gr. 38 - 47*							(3)	(3)		+
ACTIVEline metal free	5430 AL	S1P, Gr. 38 - 47*							(3)	(3)		+
ACTIVEline	5915	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
ACTIVEline	5916	S2, Gr. 39 - 47*							(2)	(2)	(4)	+
New Generation	6130 A	S1, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)	(4)	+
New Generation	6134 A	S1, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)	(4)	+
New Generation	6140 A	S1, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)	(4)	+
New Generation	6202 A	S2, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)	(4)	+
New Generation	6208 A	S2, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)	(4)	+
New Generation	6386 AL	S3, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)		+
New Generation	6387 AL	S3, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)		+
New Generation	6398 AL	S3, Gr. 39 - 47*							(3)	(3)		+
New Generation	6410 AL	S1P, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)		+
New Generation	6420 AL	S1P, Gr. 39 - 48*							(3)	(3)		+
New Generation	6830 A	S1, Gr. 35 - 42*							(3)	(3)		+
New Generation	6834 A	S1, Gr. 35 - 42*							(3)	(3)		+
Jogger	Jogger 1	S1, Gr. 39 - 47*							(3)	(3)	(4)	+

\* Baumusterprüfung für die Einlagenrohlinge liegt ausschließlich für den aufgeführten Größenbereich vor

- (1) Einlage baumustergeprüft, Verwendung nur ohne Deckenbezug zulässig
- (2) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig
- (3) Einlage baumustergeprüft, Verwendung ohne Deckenbezug oder mit Deckenbezug aus leitfähigem ARU X-Static ESD bzw. leitfähigem Microfaser zulässig, zusätzlich Einbau einer Fersensporn-Polsterung aus p<sup>2</sup> 6 mm möglich
- (4) Lt. Schuhhersteller orthop. Zurichtungen möglich - bitte erfragen Sie bei den Schuhherstellern, welche Zurichtungen im Einzelnen für die jeweiligen Schuhe zulässig sind. Zugelassene Materialien siehe unsere Preisliste

**⚠ Bitte beachten Sie zur Verarbeitung der Einlagen-Rohlinge bzw. der Materialien für den Einlagenbau und für die Zurichtung von Sicherheitsschuhen die Fertigungsanweisungen der einzelnen Schuhhersteller**